

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2) i art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 82 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz.1227 ze zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
- § 3 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),

po rozpatrzeniu wniosku:

Relax Wind Park III Sp. z o.o.

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

w imieniu której działa pełnomocnik:

Pani Marta Porzuczek

złożonego w dniu 16 sierpnia 2010 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie jednotorowej linii energetycznej 110kV GPZ ENEA – projektowany GPZ PAWŁOWO**”, na nieruchomościach położonych:

1) w Gminie Margonin, Powiat Chodzieski, oznaczonych numerem ewidencyjnym:

- 13/4, 13/5, 13/3 - obręb Sypniewo,
- 1/2, 4, 1/3, 6, 14, 18/1, 18/2 - obręb Zbyszewice
- 116, 115, 114, 107, 106, 105, 102, 83, 82, 81, 78/1, 77, 76, 75 – obręb Sułaszewo,
- 74, 76, 77, 78, 79/3, 84, 193, 214, 197, 196/2, 200, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 172, 170, 169, 168, 167, 166, 210, 209, 211 – obręb Próchnowo,

2) w Gminie Gołańcz, Powiat Wągrowiecki, oznaczonych numerem ewidencyjnym:

- 2, 4, 11, 12/2, 16, 21, 17, 40, 41/2, 41/1, 42/2, 50, 51, 52/1, 305/1, 305/2, 308
- obręb Rybowo.

określam następujące warunki realizacji opisanego powyżej przedsięwzięcia

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W zakresie środowiska gruntowo-wodnego:

- a) Na podstawie rozpoznanych warunków hydrogeologicznych zaprojektować, zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń, szczególnie ropopochodnych, do środowiska gruntowo-wodnego, w tym:
 - utrzymywać porządek na terenie budowy i jej zaplecza,
 - stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie,
 - przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały, magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska,
 - zapewnić utwardzenie dróg dojazdowych, a także miejsc bazowania lub stacjonarnej pracy maszyn budowlanych,
- b) Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty zdejmować warstwę urodzajną gleby o miąższości 20-40cm, odkładać „na odkład” na jedną stronę planowanego wykopu, po czym wykonać wykop. Przy zasypywaniu wykopu grunt zagęszczony zostanie do pierwotnego stopnia naturalnego zagęszczenia,
- c) Nie przechowywać paliw i innych substancji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska.

2. W zakresie zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych gazowych do powietrza oraz emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego do środowiska:

- a) Ograniczać czas pracy maszyn budowlanych (koparki, ładowarki) oraz ograniczać prędkość jazdy maszyn budowlanych i samochodów na terenie budowy, zwłaszcza w przypadku poruszania się tych pojazdów po powierzchniach nieutwardzonych,
- b) Do zamierzonych prac stosować tylko sprzęt sprawny pod względem technicznym charakteryzujący się niską emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska,
- c) Przewidziane wykopy pod fundamenty wykonać w taki sposób, aby zminimalizować emisje pyłów do powietrza powstających podczas wykonania tych robót,
- d) Zoptymalizować trasę przejazdów ciężkiego sprzętu, aby zminimalizować uciążliwość dla okolicznych mieszkańców,
- e) Usytuowania aparatury i osprzętu w taki sposób, aby otrzymać obowiązujące normy w zakresie natężenia pola elektrycznego i magnetycznego,

- f) Planowane przedsięwzięcie należy realizować w taki sposób, aby poziom hałasu przenikającego do środowiska na tereny chronione akustycznie, nie przekraczał wartości dopuszczalnych, z uwzględnieniem innych źródeł hałasu występujących w otoczeniu,
 - g) Prace ograniczyć do pory dziennej, czyli w godzinach 6.00-22.00, w dni powszednie (prócz niedziel i świąt państwowych i kościelnych).
3. W zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania znaczącego wpływu inwestycji na środowisko:
- a) Na odcinku linii przebiegającej wzdłuż ściany lasu oznakować linię jaskrawymi elementami wiszącymi na linii w zagęszczeniu minimum 1 oznakowanie / 30 metrów linii celem płoszenia ptaków o dużych gabarytach cała przemieszczających się pomiędzy kompleksem leśnym i użytkiem ekologicznym „Rybowo”,
 - b) Przewidziane prace budowlane w okolicy drzew wykonać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w tym celu:
 - zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 - wszelkie prace prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie spowodować uszkodzenia systemów korzeniowych,
 - w przypadku przerwania robót wykopy zabezpieczyć tak, by zapewnić korzeniom drzew ciągłą dostateczną wilgotność,
 - c) W zasięgu koron drzew wykluczyć tereny przeznaczone pod zaplecze budowlane (część administracyjno-socjalna, bazę materiałowo-sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów) oraz drogi dojazdowe,
 - d) Zapewnić miejsce odkłada ziemi z wykopów z dala od istniejących cieków. Powstałą na skutek prac budowlanych glebę, jak i humus należy gromadzić w pryzmach na czas budowy, po zakończeniu prac należy je wykorzystać przy zagospodarowaniu terenu,
 - e) Utrzymać porządek na terenie objętym zapleczem i pracami budowlanymi,
 - f) Po zakończeniu budowy uporządkować teren objęty inwestycją,
4. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami należy:
- a) Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości zagospodarować we własny zakresie, a w przypadku braku takiej możliwości przekazać je podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne w tym zakresie,

- b) Wytwórca odpadów powstających w fazie realizacji przedsięwzięcia, w zależności od rodzaju i ilości wytworzonych odpadów zobowiązany jest do przełożenia właściwemu organowi ochrony środowiska „informacji o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi” lub uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- c) Zapewnić właściwe prowadzenie gospodarki odpadami powstającymi na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 39, poz. 251 ze zmianami),

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji.

III. Przedsięwzięcie należy zrealizować z uwzględnieniem następujących wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie dotyczy.

III. Przedsięwzięcie można zrealizować pod warunkiem zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym oddziaływania w kontekście transgranicznym:

1. Prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w związku z realizacją inwestycji.
2. Wykonać pomiar emisji pola elektrycznego i magnetycznego, przed oddaniem do użytku inwestycji.

IV. Realizacja przedsięwzięcia wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

V. Organ wydający decyzję stoi na stanowisku, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72, ust. 1, pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz.1227 ze zmianami).

VI. Realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonania analizy porealizacyjnej.

Nie dotyczy

VII. Przed realizacją przedsięwzięcia należy zapewnić kompensację przyrodniczą polegającą na następujących działaniach

Nie dotyczy.

VIII. Niniejsza decyzja ważna jest przez cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna.

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 16 sierpnia 2010 roku spółka Relax Wind Park III Sp. z o.o., prowadzące działalność gospodarczą pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Porzuczek, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie jednotorowej linii energetycznej 110kV GPZ ENEA – projektowany GPZ PAWŁOWO**”, na nieruchomościach położonych:

1) w Gminie Margonin, Powiat Chodzieski, oznaczonych numerem ewidencyjnym:

- 13/4, 13/5, 13/3 - obręb Sypniewo,
- 1/2, 4, 1/3, 6, 14, 18/1, 18/2 - obręb Zbyszewice,
- 116, 115, 114, 107, 106, 105, 102, 83, 82, 81, 78/1, 77, 76, 75 – obręb Sułaszewo,
- 74, 76, 77, 78, 79/3, 84, 193, 214, 197, 196/2, 200, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 172, 170, 169, 168, 167, 166, 210, 209, 211 – obręb Próchnowo,

2) w Gminie Gołańcz, Powiat Wągrowiecki, oznaczonych numerem ewidencyjnym:

- 2, 4, 11, 12/2, 16, 21, 17, 40, 41/2, 41/1, 42/2, 50, 51, 52/1, 305/1, 305/2, 308 - obręb Rybowo.

Mając na uwadze art. 75 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin jest organem właściwym do wydania decyzji.

Dla przedmiotowego terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 21 października 2010 roku pełnomocnik inwestora złożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie zażądała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i dotyczyło ono głównie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia, liczba stron w postępowaniu przekroczyła 20 osób. Strony w postępowaniu zostały poinformowane w formie:

- indywidualnych zawiadomień (wnioskodawca, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz oraz właściciele nieruchomości na których planowana jest budowa linii energetycznej),
- zbiorczych obwieszczeń (opublikowanych w tablicach wsi sołectwa: Sypniewo, Zbyszewice, Sułaszewo, Próchnowo - Gmina Margonin, Rybowo - Gminy Gołańcz a także w prasie lokalnej: „Tygodnik Wągrowiecki” i „Chodzieżanin” oraz poprzez Internet).

Termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni od dnia otrzymania lub opublikowania informacji o wszczęciu postępowania.

W wyniku wszczętego postępowania wpłynęły dwa wnioski – sprzeciwiające się realizacji inwestycji. Złożyły je strony w postępowaniu – właściciele nieruchomości po których poprowadzona została linia. Z treści wniosków wynika, że budowa linii stanowi przeszkodę w realizacji planów inwestycyjnych – rozbudowy istniejących gospodarstw zagrodowych (protestujący posiadają decyzję o warunkach zabudowy na realizację siedliska.) Należy zaznaczyć, że w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) decyzję o warunkach zabudowy:

- można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy,
- nie rodzi praw do terenu,
- nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioski zostały przekazane inwestorowi, który nie ustosunkował się wobec nich.

Należy zaznaczyć, że w trakcie postępowania strony były zawiadamiane w formie:

- indywidualnych zawiadomień (w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których planowana jest inwestycja),

- zbiorczych obwieszczeń (opublikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz Sołectwa przez które poprowadzona jest inwestycja).

Na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze przepisy prawa wskazane na wstępie niniejszej decyzji administracyjnej, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 28 października 2010 roku znak RDOŚ-30-OO.II-66190-591/10/es wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży uznał, że jest organem niekompetentnym do podjęcia decyzji w sprawie i postanowieniem skierował akta sprawy do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wyraził opinię (z dnia 8 października 2010 roku, znak DN.NS-72/29-8(1)/10), że dla planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie ludzi oraz w zakresie wymagań sanitarno – higienicznych i zdrowotnych.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz.1227 ze zmianami), tutejszy organ przeanalizował: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji GPZ Budzyń ENEA - projektowany GPZ Pawłowo. Całkowita długość linii wynosi 9896 metrów. Minimalna odległość przewodów fazowych linii od ziemi wynosi 6,35 m. Zastosowane zostaną przewody AFL6-240 mm². Do budowy linii planuje się posadowienie 39 słupów. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę fundamentów słupów energetycznych, a także wykonanie niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych i placów montażowych. Inwestycja przebiegać będzie na terenie gminy Margonin i Golańcz. Teren inwestycji jest słabo zurbanizowany. Jak wynika z uzupełnia do karty informacyjnej przedsięwzięcia linia elektroenergetyczna łączyć będzie istniejącą stację Budzyń z planowaną do realizacji stacją Pawłowo, która nie jest elementem niniejszego postępowania.

Odnosząc się do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b, d ww. ustawy, stwierdzono, iż w fazie eksploatacji linii elektroenergetycznej nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań, czy wystąpienia poważnej awarii. Na etapie prac budowlanych może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będzie proces spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednak, że z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy i ustana po zakończeniu prac budowlanych, należy uznać je za pomijalne.

Z przedłożonej organowi dokumentacji wynika, że eksploatacja inwestycji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Dotrzymane zostaną standardy jakości klimatu akustycznego, z uwagi na brak terenów chronionych akustycznie w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.

Z przedstawionych materiałów wynika również, że dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska, w zakresie pola elektrycznego i pola magnetycznego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883). Wartość natężenia pola elektrycznego i magnetycznego na wysokości 2,0 metra n.p.t. w żadnym miejscu pod linia nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludności. Natężenie pola elektrycznego 1 kV/m występuje maksymalnie do 10 m od osi linii. Zabudowa mieszkaniowa położona w Gminie Margonin obręb Próchnowo, występuje w odległości nie mniejszej niż 70 m od osi linii.

W związku z tym, na terenach zabudowy nie będzie występowało pole elektryczne i pole magnetyczne o poziomach przekraczających poziomy dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883).

Uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz.1227 ze zmianami) nie znajdują zastosowania, ponieważ realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

W odniesieniu zaś do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy, zgodnie z zapisami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na terenie planowanej inwestycji występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie przebiega przez tereny o zaleganiu wód podziemnych od ok. 1,0 m p.p.t. na wysokości wsi Bugaj i Próchnowo do ok. 2 metrów p.p.t. na pozostałym obszarze. Wody są izolowane na większości terenu przez pokłady glin i pyłów o słabej przepuszczalności. Głębokość zwierciadła wody w studniach na terenie sąsiadującym

z przedsięwzięciem waha się od ok. 1,3 do 1,6 metra p.p.t. Na obszarze przez który przechodzi inwestycja średnia gęstość zaludnienia jest niewielka. Planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e cyt. ustawy stwierdzono, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku., Nr 151, poz. 1220 ze zmianami). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH300044 „Jezioro Kaliszanskie”, oddalony o ok. 3,8 km.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika również, że przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarach najmniej atrakcyjnych ornitologicznie. W obrębie planowanego przedsięwzięcia jak i w najbliższym jego sąsiedztwie nie stwierdzono występowania gniazd i lęgów ptaków najbardziej narażonych na kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz nie stwierdzono gatunków roślin chronionych. Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki i ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 PLH300044 „Jezioro Kaliszanskie”, ani pogorszenia integralności ww. obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e cytowanej ustawy stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkookresowe, trwać będą tylko przez okres budowy, nie będą się powtarzać oprócz koniecznych remontów i ustana po realizacji przedsięwzięcia, zatem będą odwracalne.

Odnosnie zapisu art. 63 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy należy uznać, iż wielkość i złożoność oddziaływania planowanej inwestycji nie jest duża.

Uwzględniając pozostałe uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt 3 przytoczonej powyżej ustawy, należy uznać, iż na etapie eksploatacji linia elektroenergetyczna nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń wód do środowiska. Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.

W związku z powyższym, uwzględniając brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, rodzaj, zakres i złożoność inwestycji, tutejszy organ stwierdza, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę zaproponowane w karcie informacyjnej rozwiązania chroniące środowisko, należy przyjąć, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wydał postanowienie o braku konieczności nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (ROŚ 7624/02-10/2010, z dnia 29 listopada 2010 roku).

Zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz.1227 ze zmianami), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przy uwzględnieniu:

1. wyniku uzgodnień i opinii,
2. ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko,
3. wyniku udziału postępowania z udziałem społeczeństwa.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

Decyzja niniejsza jest
ostateczna
Margonin, dnia 11.03.2011

REFERENT

ds. gospodarki przestrzennej
mgr Marek Nowakowski



BURMISTRZ
[Signature]
mgr Janusz Piechocki

Załącznik:

1. Karta informacyjna wraz z charakterystyką przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- 1) Relax Wind Park III spółka z o.o., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Dr Kowalika 2, 62-130 Gołańcz,
- 3) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 roku 223/229, 61-485 Poznań
- 4) Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
- 5) Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin,
- 6) Starosta Chodzieski, ul. Wiosny Ludów 1, 64-830 Margonin,
- 7) Gmina Gołańcz, ul. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz,
- 8) ENEA Operator Spółka z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
- 9) Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Poznaniu, Filia w Piile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
- 10) Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektorat w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec,
- 11) Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu, Milcz 4, 64-800 Chodzież,
- 12) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań,
- 13) Spółdzielnia ADOROL w Adolfowie, Adolfowo 23A, 64-830 Margonin,
- 14) Właściciele nieruchomości na których planowana jest inwestycja.
- 15) a/a.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz. 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie:

jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji: GPZ Budzyń ENEA - projektowany GPZ Pawłowo, na terenach obrębów: Próchnowo, Sułaszewo, Sypniewo, Zbyszewice (gmina Margonin, pow. chodzieski) i Rybowo (gmina Gołańcz, pow. wągrowiecki) w województwie wielkopolskim, na nieruchomościach oznaczonych:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. [ha]	Pas [ha]	Nr słupa
1	Sypniewo	13/4		0,0906	
2	Sypniewo	13/5			
3	Sypniewo	13/3	32,5525	1,4872	38 37 36 35
4	Zbyszewice	1/2	52,3091	1,1063	34 33
5	Zbyszewice	4	0,0749	0,0235	
6	Zbyszewice	1/3	0,2213	0,0177	
7	Zbyszewice	6	0,1660	0,0167	
8	Zbyszewice	14	9,3107	1,1847	32 31 30
9	Zbyszewice	18/1	3,6864	0,3298	29
10	Zbyszewice	18/2	3,4900	0,3439	x
11	Sułaszewo	116	1,1000	0,0225	
12	Sułaszewo	115	3,4200	0,2944	28
13	Sułaszewo	114	3,4900	0,1764	x
14	Sułaszewo	107	1,4400	0,1495	x
15	Sułaszewo	106	1,6600	0,1606	27
16	Sułaszewo	105	1,6200	0,1347	
17	Sułaszewo	102	1,1300	0,0324	
18	Sułaszewo	83	3,2200	0,0972	
19	Sułaszewo	82	0,9800	0,1751	26
20	Sułaszewo	81	0,8100	0,0303	

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. [ha]	Pas [ha]	Nr słupa
21	Sułaszewo	78/1	12,2142	0,1250	
22	Sułaszewo	77	3,3800	0,1819	
23	Sułaszewo	76	3,4600	0,1933	25
24	Sułaszewo	75	3,4000	0,1687	
25	Próchnowo	74	50,1675	1,5522	24 23 22
26	Próchnowo	76	1,3979	0,0324	
27	Próchnowo	77	9,6851	0,4642	21
28	Próchnowo	78	0,8699	0,0230	
29	Próchnowo	79	157,4727	1,8696	20 19 18
30	Próchnowo	84	1,0247	0,0280	
31	Próchnowo	193	17,9139	0,1506	
32	Próchnowo	214	0,3678	0,0150	
33	Próchnowo	197	34,7360	0,8015	17 16
34	Próchnowo	196/2	3,6526	0,4781	15
35	Próchnowo	200	1,3597	0,0396	
36	Próchnowo	183	5,0021	0,0787	x
37	Próchnowo	182	0,0469	0,0082	
38	Próchnowo	181	0,8869	0,1448	14
39	Próchnowo	180	0,3560	0,0471	
40	Próchnowo	179	10,7997	0,1027	
41	Próchnowo	178	11,1160	0,1200	
42	Próchnowo	177	11,6199	0,2504	13
43	Próchnowo	172	13,0576	0,7258	12
44	Próchnowo	170	2,1401	0,1990	x
45	Próchnowo	169	3,2867	0,2990	11
46	Próchnowo	168	3,5621	0,1804	
47	Próchnowo	167	3,7056	0,2091	10
48	Próchnowo	166	4,3107	0,1303	
49	Próchnowo	210	1,3125	0,0446	
50	Próchnowo	209	10,5077	0,0810	
51	Próchnowo	211	1,6315	0,1356	
52	Rybowo	2	7,0700	0,7399	9 8
53	Rybowo	4	4,7400	0,4544	7
54	Rybowo	11	0,5900	0,0065	
55	Rybowo	12/2	10,1814	0,5901	6

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. [ha]	Pas [ha]	Nr słupa
56	Rybowo	16	0,7600	0,0576	
57	Rybowo	21	2,8800	0,0652	
58	Rybowo	17	0,8900	0,2236	5
59	Rybowo	40	0,2200	0,0072	
60	Rybowo	41/2	3,4600	0,2581	
61	Rybowo	41/1	3,6800	0,2932	
62	Rybowo	42/2	10,5036	0,5615	4
63	Rybowo	50	2,5100	0,1300	3
64	Rybowo	51	0,1700	0,0075	
65	Rybowo	52/1	8,2200	0,1652	
66	Rybowo	305/1	2,5100		
67	Rybowo	305/2	0,0700		
68	Rybowo	308	5,7000	0,1790	1,0*

*-słup został oznaczony numerem zero w dokumentach projektowych, dlatego w tym miejscu podaje się numerację słupów od 0 do 38.

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie jednotorowej linii energetycznej 110 kV relacji: GPZ Budzyń ENEA - projektowany GPZ Pawłowo, na terenach gmin: Margonin (pow. chodzieski) i Gołańcz (pow. wągrowiecki) w województwie wielkopolskim.

Linia będzie stanowić element systemu energetycznego. Jej zadaniem będzie przesyłać energię produkowaną przez Park Elektrowni Wiatrowych „Pawłowo” pomiędzy wskazanymi GPZ. Całkowita długość planowanej linii wynosi 9 896 m.

W tym:

Długość linii na terenie Gminy Margonin: 7643 m

Długość linii na terenie Gminy Gołańcz: 2253

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na użytkach rolnych, przebiega przez tereny otwarte, jedynie na fragmencie około 2 000 m w obrębie Rybowo przebiega wzdłuż kompleksu leśnego (najbliższa odległość od ściany lasu wynosi 25 m na skraju lasu na działce nr 4 obr. Rybowo). Inwestycja przebiega także południowym skrajem zbiornika wodnego (działki nr 45 i 46 obr. Rybowo) Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (obr. Próchnowo działka nr 89) jest położona około 70 m od linii.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2) obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: nie dotyczy. Na etapie realizacji dojazd do miejsc usadawiania słupów odbywał się będzie po najbliższych drogach dojazdowych
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją: nie dotyczy.
- ilość samochodów osobowych: na etapie realizacji i likwidacji : 10 szt/dobę,
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów na etapie realizacji: 10 szt/dobę, na etapie likwidacji: 10 szt/dobę.

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie 572,59 ha
- powierzchnia terenu planowanych obiektów budowlanych: miejsca posadowienia słupów: około 0,01 ha, pas zajmowany przez linię (10 m w każdą stronę od linii): około 18,49 ha, pas zajmowany przez linię (wyznaczony przez rzut poziomy skrajnych przewodów linii): około 5,60 ha

4) dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

Dotychczas tereny przeznaczone pod przedsięwzięcie wykorzystywane są jako grunty orne na których prowadzona jest intensywna i zmechanizowana produkcja rolna. Teren jest słabo zurbanizowany (w odległości do 100 m od linii zlokalizowanych jest 10 gospodarstw rolnych (z czego 6 w przysiółku Bugaj)).

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

Nieruchomości przeznaczone pod lokalizację słupów energetycznych użytkowane są jako grunty orne i występują na nich okresowo uprawy zbożowe i okopowe. Nie stwierdzono gatunków roślin chronionych. Planowany przebieg linii został wyznaczony nad terenami gruntów ornych i miejscami nad rowami melioracyjnymi i drogami.

6) rodzaj technologii:

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę jednotorowej linii energetycznej prądu zmiennego o napięciu 110 kV , 50 Hz, o prądzie maksymalnym wynoszącym ok. 640 A.

Całkowita długość linii wynosić będzie 9 896 m. Przewiduje się zastosowanie przewodów AFL6-240 mm². Do budowy linii planuje się postawienie 39 słupów (typ M9, M6, M3, oraz T) W

RELAX Wind Park III Sp. z o.o.

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NIP: 521-33-99-833, REGON: 140564346

ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę fundamentów słupów energetycznych, a także wykonanie niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych i placów montażowych. Proces montażu słupów przebiega w następujący sposób:


Słupy M:

- wykop dołów pod fundamenty prefabrykowane,
- umiejscowienie fundamentów prefabrykowanych,
- zasypanie urobkiem fundamentów,
- montaż całego słupa obok fundamentów,
- postawienie słupa na miejsce docelowe za pomocą dźwigu,

Słupy T:

- wykop dołów pod fundamenty,
- umiejscowienie elementów kotwiących oraz zabetonowanie ich,
- skręcanie pojedynczych elementów w sekcje,
- kolejne sekcje są transportowane dźwigiem i skręcane z już istniejącą częścią słupa,

7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:



Ryc. A. Rozważane warianty i wariant wskazany do realizacji (czerwony)

Rozważa się dwa alternatywne przejścia linii energetycznej. Wariant przedstawiony na załączonym rysunku A jako niebieski otaczający Próchnowo od strony północnej przebiega w bliskiej odległości od małego kompleksu leśno-parkowego w Próchnowie, przez co zwiększa się ryzyko kolizji ptaków szponiastych zasiedlających kompleks leśno-parkowy. Wariant zaznaczony na rycinie kolorem różowym przebiegający od strony wschodniej i północnej kompleksu leśnego

stwarza największe zagrożenie dla środowiska ze względu na otoczenie lasu i przebieg w odległości od kompleksu leśnego stwarzającego zagrożenie kolizji ptaków szponiastych. Mając powyższe na uwadze jako wariant optymalny uznano wariant przedstawiony na rycinie kolorem czerwonym, który wybrano do realizacji.

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

Na etapie realizacji przewiduje się wykorzystanie betonu w ilościach 250 m³ na potrzeby fundamentów pod słupy energetyczne.

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

Na etapie realizacji przewiduje się minimalizację ingerencji w środowisko poprzez wykonywanie prac montażowych punktowo, w miejscu lokalizacji słupów.

10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

Nie dotyczy.

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

Nie dotyczy.

- ilości i sposób odprowadzenia wód opadowych:

Nie dotyczy.

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

Nie dotyczy.

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

W trakcie eksploatacji napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV będzie źródłem pola elektrycznego i magnetycznego. Badania i pomiary prowadzone przez ośrodki pomiarowo-badawcze wykonane na istniejących liniach o napięciu 110 kV o analogicznej konstrukcji wykazały, że pod ocenianym odcinkiem linii nie wystąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości granicznych dla przebywania ludzi, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. nr 192, poz. 1883) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

W środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów.

Maksymalna wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego pod linią na wysokości 2,0 m nad ziemią będzie wynosić ok. 3-4 kV/m i nie przekroczy dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności (10 kV/m). Graniczna wartość dla zabudowy mieszkalnej wynosi 1 kV/m i występuje w odległości maksymalnie 10 m od osi linii. Ponieważ odległość przewodów linii od budynków mieszkalnych w żadnym przypadku nie jest mniejsza niż ok. 70 m od planowanej osi linii, nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Składowa magnetyczna pola pod linią 110 kV o częstotliwości 50 Hz nie będzie przekraczać na wysokości 2,0 m wartości 15-20 A/m. Takie pole magnetyczne kwalifikuje przedmiotowe tereny jako strefy bezpieczne (dopuszczalny poziom wynosi 60 A/m), nie stanowiące zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Poza wymienionymi powyżej, w czasie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji innych zanieczyszczeń do atmosfery (gazy, pyły), wód i gleby (ścieki, odpady stałe).

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

Na etapie budowy i likwidacji w trakcie wykonywania prac budowlano-montażowych oraz w okresie transportu materiałów budowlanych samochodami będzie emitowany hałas o charakterze okresowym. Uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem tych prac. Prace budowlano-montażowe powodujące wysoki poziom hałasu, prowadzone będą w porze dziennej.

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy


12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się żadne obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). W dalszym sąsiedztwie zlokalizowane są formy obszarowe ochrony przyrody wg poniższej tabeli.

Obszary NATURA 2000

W odległości do 10 km od terenu lokalizacji przedsięwzięcia położony jest jeden obszar NATURA 2000 – „Jezioro Kaliszańskie”. Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na tereny NATURA 2000.

Lp.	Nazwa	Najmniejsza odległość i kierunek położenia od planowanego przedsięwzięcia	Powierzchnia [ha]
1	Specjalny Obszar Ochrony sieci Natura 2000 PLH300044 „Jezioro Kaliszańskie”	4,5 km na S	719,1
2	Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Węlny i Rynna Gołaniecko Wągrowiecka”	5 km na S	22 640
3	Obszar Specjalnej Ochrony sieci Natura 2000 PLB 300001 „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego”	11 km na N	32 672
4	Specjalny Obszar Ochrony Sieci Natura 2000 PLH 30004 „Dolina Noteci”	11 km na N	50 532



Ryc. B. Lokalizacja przedsięwzięcia (czerwona linia) względem obszarów Natura 2000 (czerwona szrafura) i

korytarzy ekologicznych (żółta szrafura) oraz użytku ekologicznego (granatowy wielobok).

Rezerваты przyrody

W odległości do 5 km od planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne rezerваты przyrody.

Pomniki przyrody

Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter i lokalizację nie będzie miało negatywnego wpływu na pomniki przyrody ożywionej położone najbliżej przedsięwzięcia.

Użytki ekologiczne

Okolo 500 m na południe od planowanego przedsięwzięcia znajduje się jeden użytek ekologiczny (Zachodni skraj obrębu Rybowo) obejmujący podmokłe zadrzewienie. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na użytek ekologiczny.

Na podstawie badań wykonanych przy użyciu metod ilościowych ptaków i nietoperzy na potrzeby oceny jakości środowiska dla powstającej tutaj farmy wiatrowej stwierdzono, że w miejsca przebiegu linii są najkorzystniejsze ze wszystkich rozpatrywanych wariantów. Przebieg linii wytyczono głównie przez pola uprawne i to w miejscach najmniej atrakcyjnych dla ptaków i nietoperzy, a jednocześnie słupy, jak i przewody nie pojawiają się w siedliskach najbardziej cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Również analiza pułapu przelotu ptaków nad punktami, w których ma być zlokalizowana linia wskazuje, że ptaki wykorzystują tutaj najwyższy pułap przelotu, zatem ryzyko kolizji z przewodami jest znikome.

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie ma takiej konieczności.



Marta Porzuczek

Pełnomocnik

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Marta Porzuczek

Pełnomocnik

Podpis wnioskodawcy

100-100000-100000

100-100000-100000

